



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Έργο **ΟΔΟΠΟΪΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ**

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 8/2016

Προυπ **49.454,45 Ευρώ**
Πηγή **ΣΑΤΑ ΟΤΑ**
Χρήση **2016**

(με Φ.Π.Α. **24 %**)

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Με το έργο αυτό προβλέπεται να γίνει η αποκατάσταση των φθορών στα ασφαλτικά οδοστρώματα εντός των ΤΚ Παρανεστίου , Ξαγνάντου, Κάτω Θόλου, Καπνόφυτου, Μεσοχωρίου, Καρποφόρου, Πλατανόβρυσης, Παλιάμπελων, Χαμοκεράσων, Πτελέας, Περίβλεππου, Αηδονόκαστρου, Πλατανιάς, Θαμνωτού, Πρινόλοφου, Μαυροκορδάτου, Αδριανής καθώς και στις δημοτικές οδούς προς Πλατανόβρυση, προς Πολύσυκο, προς Περίβλεπτο, προς Αηδονόκαστρο, προς Θαμνωτό, προς Μαυροκορδάτο, προς Πρασινάδα και προς οικισμό Σαχίνι.

Οι εργασίες αποκατάστασης περιλαμβάνουν την κοπή του ασφαλτοσκυροδέματος με ασφαλτοκόπτη σε απόσταση 20εκ από τα όρια του φθαρμένου τμήματος, εκσκαφή σε βάθος 25εκ και απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών στον εγκεκριμένο χώρο απόθεσης στην Αδριανή, κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00, κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιούμενου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00, προεπάλειψη ανασφάλτωσης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ME-0 ή με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 και κατασκευή ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04.

Επιπλέον προβλέπεται η τοπική αποκατάσταση πεζοδρομίου (τοποθέτηση κρασπέδου και διάστρωση πλακιδίων από βοτσαλόπλακες) στην Τ.Κ. Πτελέας, συνολικού μήκους 6μ. που καθαιρέθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης του κεντρικού αγωγού ύδρευσης του οικισμού.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

Τ.Κ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

- **ΘΕΣΗ 1**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 541341.065265, y: 4568131.7351540

Σε WGS84: λ: 24.4953237083422, φ: 41.266112292009

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 4,0μx1,5μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 4,4μx1,9μ



- **ΘΕΣΗ 2**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 541656.055570576, y: 4568333.6704116

Σε WGS84: λ: 24.485152009874582, φ: 41.267915032804012

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,0μx0,5μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,4μx0,9μ



- **ΘΕΣΗ 3**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 541916.099653536, y: 4568543.77210994

Σε WGS84: λ: 24.502216977998614, φ: 41.269794004037976

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 4,0μx1,2μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 4,4μx1,6μ



- **ΘΕΣΗ 4**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 541844.059678626, y: 4568341.74148101

Σε WGS84: λ: 24.501342996954918, φ: 41.267977980896831

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 2,5μx1,3μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 2,9μx1,7μ



- **ΘΕΣΗ 5α**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 541851.276464304, y: 4568310.25586787

Σε WGS84: λ: 24.501426983624697, φ: 41.267694002017379

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,7μx2,1μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 2,1μx2,5μ



- **ΘΕΣΗ 5β**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 541851.276464304, y: 4568310.25586787

Σε WGS84: λ: 24.501426983624697, φ: 41.267694002017379

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,3μx2,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,7μx2,4μ



- **ΘΕΣΗ 5γ**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 541851.276464304, y: 4568310.25586787

Σε WGS84: λ: 24.501426983624697, φ: 41.267694002017379

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,0μx0,6μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,4μx1,0μ



- **ΘΕΣΗ 56**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 541851.276464304, y: 4568310.25586787

Σε WGS84: λ:24.501426983624697, φ: 41.267694002017379

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,3μx1,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,7μx1,4μ



- **ΘΕΣΗ 6α**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 542001.428780146, y: 4568476.21428032

Σε WGS84: λ: 24.503231020644307, φ: 41.269181035459042

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 2,0μx0,9μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 2,4μx1,3μ



- **ΘΕΣΗ 6β**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 542001.428780146, y: 4568476.21428032

Σε WGS84: λ: 24.503231020644307, φ: 41.269181035459042

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 0,3μx0,3μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 0,7μx0,7μ



- **ΘΕΣΗ 6γ**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 542001.428780146, y: 4568476.21428032

Σε WGS84: λ: 24.503231020644307, φ: 41.269181035459042

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 0,6μx0,6μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,0μx1,0μ



- **ΘΕΣΗ 7α**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 541983.90875418, y: 4568160.25381665

Σε WGS84: λ: 24.5030000153929, φ: 41.266335966065526

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,2μx1,5μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,6μx1,9μ



- **ΘΕΣΗ 7β**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 541983.90875418, y: 4568160.25381665

Σε WGS84: λ: 24.5030000153929, φ: 41.266335966065526

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 0,9μx0,9μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,3μx1,3μ



- **ΘΕΣΗ 8α**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 541974.453631202, y: 4568187.73425351

Σε WGS84: λ: 24.502889038994908, φ: 41.266583986580372

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 2,5μx1,7μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 2,9μx2,1μ



- **ΘΕΣΗ 8β**


Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 541974.453631202, y: 4568187.73425351

Σε WGS84: λ: 24.502889038994908, φ: 41.266583986580372

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 2,0μx1,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 2,4μx1,4μ



- **ΘΕΣΗ 9α**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 541969.148538391, y: 4568264.86532446

Σε WGS84: λ: 24.502831036224961, φ: 41.267279013991356

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,0μx1,5μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,4μx1,9μ



- **ΘΕΣΗ 9β**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 541969.148538391, y: 4568264.86532446

Σε WGS84: λ: 24.502831036224961, φ: 41.267279013991356

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,0μx1,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,4μx1,4μ



- **ΘΕΣΗ 9γ**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 541969.148538391, y: 4568264.86532446

Σε WGS84: λ: 24.502831036224961, φ: 41.267279013991356

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 2,0μx1,2μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 2,4μx1,6μ



- **ΘΕΣΗ 10**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 541922.779615011, y: 4568228,73341325

Σε WGS84λ: 24.502274980768561, φ: 41.266955975443125

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 6,0μx0,6μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 6,4μx1,0μ



- **ΘΕΣΗ 11**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 541891.828501037, y: 4568134.29843384

Σε WGS84λ: 24.501898968592286, φ: 41.26610697247088

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 7,0μx0,7μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 7,4μx1,1μ



- **ΘΕΣΗ 12α**

Συντεταγμένες σημείου:

Σε ΕΓΣΑ87: x: 541889.906045732, y: 4568134.06399364

Σε WGS84 λ: 24.501876002177596, φ: 41.266104960814118

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 0,7μx1,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,1μx1,4μ



- **ΘΕΣΗ 12β**

Συντεταγμένες σημείου:

Σε ΕΓΣΑ87: x: 541889.906045732, y: 4568134.06399364

Σε WGS84λ: 24.501876002177596, φ: 41.266104960814118

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 0,6μx0,6μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,0μx1,0μ



- **ΘΕΣΗ 13α**

Συντεταγμένες σημείου:

Σε ΕΓΣΑ87: x: 541860.939207824, y: 4568116,57904689

Σε WGS84 λ: 24.501528991386294, φ: 41.265948973596096

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 4,0μx1,5μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 4,4μx1,9μ



- **ΘΕΣΗ 13β**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 541860.939207824, y: 4568116,57904689

Σε WGS84: λ: 24.501528991386294, φ: 41.265948973596096

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 0,8μx2,0μ
Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,2μx2,4μ



- **ΘΕΣΗ 14**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 541813.226553748, y: 4568111.0926343

Σε WGS84: λ: 24.50095902197063, φ: 41.265902034938335

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 0,7μx0,7μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,1μx1,1μ



- **ΘΕΣΗ 15α**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 541797.212901284, y: 4568157.07215956

Σε WGS84: λ: 24.500771015882492, φ: 41.266317022964358

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 0,7μx0,8μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,1μx1,2μ



- **ΘΕΣΗ 15β**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 541797.212901284, y: 4568157.07215956

Σε WGS84: λ: 24.500771015882492, φ:41.266317022964358

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 6,0μx6,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 6,4μx6,4μ



- **ΘΕΣΗ 16**

Συντεταγμένες σημείου:

Σε ΕΓΣΑ87: x: 541771.466567606, y: 4568147.26461483

Σε WGS84λ: 24.500462980940938, φ: 41.266230018809438

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 0,3μx0,6μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 0,7μx1,0μ



- **ΘΕΣΗ 17**

Συντεταγμένες σημείου:

Σε ΕΓΣΑ87: x: 541636.292029717, y: 4568129,38351751

Σε WGS84: λ: 24.498848039656878, φ: 41.266075959429145

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 0,7μx2,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,1μx2,4μ



- **ΘΕΣΗ 18**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 541483.747206368, y: 4568100.31331206

Σε WGS84: λ: 24.497024975717068, φ: 41.265821987763047

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 6,0μx2,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 6,4μx2,4μ



Ι.Κ. ΚΑΤΩ ΘΟΛΟΥ

- **ΘΕΣΗ 19**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 542538.593376404, y: 4568419.27843798

Σε WGS84: λ: 24.509639999144733, φ: 41.268639983609319

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,0μx0,6μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,4μx1,0μ



- **ΘΕΣΗ 20**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 542583.759634014, y: 4568402.44920666

Σε WGS84: λ: 24.510178025811911, φ: 41.268486008048058

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,2μx2,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,6μx2,4μ



- **ΘΕΣΗ 21**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 542880,224165957, y: 4568383.88229167

Σε WGS84λ: 24.513716027140617, φ: 41.268303031101823

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,0μx0,5μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,4μx0,9μ



Ι.Κ. ΚΑΠΝΟΦΥΤΟΥ

- **ΘΕΣΗ 22α**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 541010,662302942, y: 4567118.53922442

Σε WGS84: λ: 24.491311032325029, φ: 41.257002968341112

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 6,0μx2,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 6,4μx2,4μ



- **ΘΕΣΗ 22β**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 541010,662302942, y: 4567118.53922442

Σε WGS84: λ: 24.491311032325029, φ: 41.257002968341112

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 6,0μx2,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 6,4μx2,4μ



Τ.Κ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ

- **ΘΕΣΗ 23α**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 539828,140958224, y: 4568490.81383355

Σε WGS84λ: 24.477286012843251, φ: 41.269423021003604

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 0,6μx0,5μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,0μx0,9μ



- **ΘΕΣΗ 23β**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 539828,140958224, y: 4568490.81383355

Σε WGS84: λ: 24.477286012843251, φ: 41.269423021003604

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 2,0μx2,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 2,4μx2,4μ



- **ΘΕΣΗ 24α**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 539783.918600944, y: 4568504.55721215

Σε WGS84: λ: 24.476758958771825, φ: 41.269549001008272

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 8,0μx0,6μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 8,4μx1,0μ



- **ΘΕΣΗ 24β**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 539783.918600944, y: 4568504.55721215

Σε WGS84: λ: 24.476758958771825, φ: 41.269549001008272

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,5μx2,5μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,9μx2,9μ



- **ΘΕΣΗ 25**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 539589.928784471, y: 4568412.90573602

Σε WGS84: λ: 24.474437003955245, φ: 41.268733022734523

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 4,0μx6,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 4,4μx6,4μ



- **ΘΕΣΗ 26**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 539569.766740627, y: 4568393.25402952

Σε WGS84λ: 24.474195018410683, φ: 41.26855700276792

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 5,0μx1,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 5,4μx1,4μ



Τ.Κ. ΚΑΡΠΟΦΟΡΟΥ

- **ΘΕΣΗ 27α**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 538891.160449083, y: 4569493.56140546

Σε WGS84: λ: 24.466163981705904, φ: 41.27850104123354

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 2,0μx5,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 2,4μx5,4μ



- **ΘΕΣΗ 27β**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 538891.160449083, y: 4569493.56140546

Σε WGS84: λ: 24.466163981705904, φ: 41.27850104123354

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 8,0μx0,6μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 8,4μx1,0μ



- **ΘΕΣΗ 28**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 539019.117418658, y: 4569402.43157334

Σε WGS84: λ: 24.467685967683792, φ: 41.277673998847604

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,0μx1,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,4μx1,4μ



ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ - ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ

- **ΘΕΣΗ 29α**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 539477.960802301, y: 4568808.41303858

Σε WGS84: λ: 24.473125990480185, φ: 41.272301031276584

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 6,0μx0,6μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 6,4μx1,0μ



- **ΘΕΣΗ 29β**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 539477.960802301, y: 4568808.41303858

Σε WGS84: λ: 24.473125990480185, φ: 41.272301031276584

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 4,0μx1,5μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 4,4μx1,7μ



Τ.Κ. ΞΑΓΝΑΝΤΟΥ

- **ΘΕΣΗ 30**

Συντεταγμένες σημείου:

Σε ΕΓΣΑ87: x: 540480.494755583 y: 4569657.35216433

Σε WGS84: λ: 41.279897969216108 , φ: 41.279897969216108

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,0μx1,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,4μx1,4μ



- **ΘΕΣΗ 31**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 540517.311435449, y: 4569617.47885024
Σε WGS84: λ: 24.485588958486915, φ: 41.27953696064651
Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,6μx5,5μ
Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 2,0μx5,9μ



- **ΘΕΣΗ 32**

Συντεταγμένες σημείου :
Σε ΕΓΣΑ87: x: 540530.628007103, y: 4569333.78946029
Σε WGS84: λ:24.485729020088911φ: 41.276980983093381
Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 6,5μx0,5μ
Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 6,9μx0,9μ



ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ

- **ΘΕΣΗ 33α**

Συντεταγμένες σημείου:
Σε ΕΓΣΑ87: x: 530519.735796868, y: 4558169.22795451

Σε WGS84: λ: 24.365636967122555, φ: 41.176856970414519

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 3,0μx0,7μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 3,4μx1,1μ



- **ΘΕΣΗ 33β**

Συντεταγμένες σημείου :

Σε ΕΓΣΑ87: x: 530519.735796868, y: 4558169.22795451

Σε WGS84: λ: 24.365636967122555, φ: 41.176856970414519

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 2,5μx7,5μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 2,9μx7,9μ



- **ΘΕΣΗ 34α**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 530748.50733535, y: 4557864.79426323

Σε WGS84: λ: 24.368349015712738, φ: 41.17410602979362

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 4,5μx11,0μ
Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 4,9μx11,4μ



- **ΘΕΣΗ 34β**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 530748.50733535, y: 4557864.79426323

Σε WGS84: λ: 24.368349015712738, φ: 41.17410602979362

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 14,0μx0,7μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 14,4μx1,1μ



- **ΘΕΣΗ 35**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 531408.93578134, y: 4557547.77895898

Σε WGS84: λ: 24.376205960288644, φ: 41.171225002035499

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 4,5μx6,5μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 4,9μx6,9μ



- **ΘΕΣΗ 36**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 531513.121274933, y: 4557548.56501626

Σε WGS84: λ: 24.377447990700603, φ: 41.17122801952064

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 3,1μx4,5μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 3,5μx4,9μ



Τ.Κ. ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ

- **ΘΕΣΗ 37**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 531702.285561987, y: 4558355.25165441

Σε WGS84: λ: 24.379744967445731, φ: 41.178486999124289

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,0μx0,6μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,4μx1,0μ



- **ΘΕΣΗ 38**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 531524,128663954, y: 4558473,04416093

Σε WGS84: λ: 24.377627028152347, φ:41.179555021226406

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,5μx0,6μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,9μx1,0μ



Ι.Κ. ΧΑΜΟΚΕΡΑΣΩΝ

- **ΘΕΣΗ 39α**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 531181.13697962, y: 4559436.39969264

Σε WGS84: λ: 24.373587034642696, φ: 41.18824596516788

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 4,5μx8,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 4,9μx8,4μ



- **ΘΕΣΗ 39β**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 531181.13697962, y: 4559436.39969264

Σε WGS84: λ: 24.373587034642696, φ: 41.18824596516788

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 4,0μx4,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 4,4μx4,4μ



- **ΘΕΣΗ 40**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 531224.538323298, y: 4559445.80770744

Σε WGS84: λ: 24.374105036258698, φ: 41.18832902982831

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,2μx4,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,6μx4,4μ



- **ΘΕΣΗ 41α**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 531212.745335547, y: 4559515.58384112

Σε WGS84: λ: 24.373967992141843, φ: 41.188958007842302

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 2,1μx6,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 2,5μx6,4μ



- **ΘΕΣΗ 41β**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 531212.745335547, y: 4559515.58384112

Σε WGS84: λ: 24.373967992141843, φ: 41.188958007842302

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 0,6μx6,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,0μx6,4μ



- **ΘΕΣΗ 41γ**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 531212.745335547, y: 4559515.58384112

Σε WGS84 : λ: 24.373967992141843, φ: 41.188958007842302

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,8μx1,4μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 2,2μx1,8μ



- **ΘΕΣΗ 416**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 531212.745335547, y: 4559515.58384112

Σε WGS84: λ: 24.373967992141843, φ: 41.188958007842302

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 0,6μx6,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,0μx6,0μ



- **ΘΕΣΗ 42**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 531084.945912842, y: 4559631.93790475

Σε WGS84 : λ: 24.372450029477477, φ: 41.190011026337743

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,5μx1,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,9μx1,4μ



- **ΘΕΣΗ 43**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 531059.670084395, y: 4559659.57809814

Σε WGS84 : λ: 24.372150041162968, φ: 41.190260974690318

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 13,7μx4,7μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 14,1μx5,1μ



ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΑΧΙΝΙ

- **ΘΕΣΗ 44**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 535082.219322502, y: 4561701.85319944

Σε WGS84: λ: 24.420234002172947, φ: 41.208492033183575

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 8,0μx1,3μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 8,4μx1,7μ



- **ΘΕΣΗ 45**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 535056.005952886, y: 4561713.82356401

Σε WGS84: λ: 24.419922027736902, φ: 41.208600997924805

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 8,0μx4,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 8,4μx4,4μ



- **ΘΕΣΗ 46**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 534820.510864029, y: 4562516.01346733

Σε WGS84 : λ: 24.417159017175436, φ: 41.215837011113763

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 27,0μx4,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 27,4μx4,4μ



- **ΘΕΣΗ 47**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 534929.536483432, y: 4562384.09389737

Σε WGS84: λ: 24.418452009558678, φ: 41.214644014835358

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 3,0μx4,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 3,4μx4,4μ



- **ΘΕΣΗ 48**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 534906.798429428, y: 4562179.48966973

Σε WGS84: λ 24.418169036507607:, φ: 41.21280200779438

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 3,0μx4,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 3,4μx4,4μ



ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΤΕΛΕΑ

- **ΘΕΣΗ 49**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 536502.601650383, y: 4561671.88424479

Σε WGS84: λ: 24.437173996120691, φ: 41.208159020170569

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 2,5μx1,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 2,9μx1,4μ



Τ.Κ. ΠΤΕΛΕΑΣ

- **ΘΕΣΗ 50**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 537394.212919672, y: 4562132.70158811

Σε WGS84: λ: 24.447837034240365, φ: 41.212269002571702

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,1μx0,6μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,5μx1,0μ



- **ΘΕΣΗ 51**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 537472.625322323, y: 4562158.75150238

Σε WGS84: λ: 24.44877396337688, φ: 41.21250000782311

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 3,5μx7,5μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 3,9μx7,9μ



- **ΘΕΣΗ 52**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 537571.534949462, y: 4562130.39720544

Σε WGS84: λ: 24.44995203986764 , φ: 41.212240001186728

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 5,0μx6,5μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 5,4μx6,9μ



- **ΘΕΣΗ 53**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 537611.128494214, y: 4562158.13687176

Σε WGS84: λ: 24.45042603649199, φ: 41.212488021701574

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 4,0μx7,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 4,4μx7,4μ



- **ΘΕΣΗ 54**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 537623.18741751, y: 4562370.91173619

Σε WGS84: λ: 24.450583029538393, φ: 41.214404040947556

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 4,5μx8,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 4,9μx8,4μ



- **ΘΕΣΗ 55**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 537450.714279405, y: 4562213.48453824

Σε WGS84: λ: 24.44851596839726 φ: 41.21299403719604

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 5,5μx1,5μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 5,9μx1,9μ



- **ΘΕΣΗ 56**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 537325.889483573, y: 4562147.89009826

Σε WGS84: λ: 24.447022983804345, φ: 41.212408980354667

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,5μx1,3μ
Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,9μx1,7μ



Τ.Κ. ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ

- **ΘΕΣΗ 57**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 534148.197922254, y: 4570234.78373703

Σε WGS84: λ: 24.409572975710034, φ: 41.285392977297306

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,5μx1,8μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,9μx2,2μ



ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ

- **ΘΕΣΗ 58**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 534976.238209736, y: 4570128.16844952

Σε WGS84: λ: 24.419454988092184, φ: 41.284397039562464

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 3,5μx3,5μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 3,9μx3,9μ



- **ΘΕΣΗ 59**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 535329.464777592, y: 4570076.14393589

Σε WGS84: λ: 24.423669995740056, φ: 41.283912984654307

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 3,5μx4,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 3,9μx4,4μ



- **ΘΕΣΗ 60**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 535879.702177415, y: 4569948.51632405

Σε WGS84: λ: 24.430233025923371, φ: 41.282739015296102

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 3,5μx2,7μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 3,9μx3,1μ



- **ΘΕΣΗ 61**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 537013.333089074, y: 4569508.03077679

Σε WGS84: λ: 24.443742977455258, φ: 41.27871997654438

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 3,3μx1,2μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 3,7μx1,6μ



- **ΘΕΣΗ 62**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 539346.92982611, y: 4568906.73001607

Σε WGS84: λ: 24.471567962318659, φ: 41.273193033412099

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,5μx1,5μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,9μx1,9μ



ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΥΣΥΚΟ

- **ΘΕΣΗ 63**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 539436.793242498, y: 4571816.36883213

Σε WGS84: λ: 24.472830025479198, φ: 41.299396958202124

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 2,0μx5,5μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 2,4μx5,9μ



- **ΘΕΣΗ 64**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 539469.757954004, y: 4571651.02079259

Σε WGS84: λ: 24.473212994635105, φ: 41.29790598526597

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος :1,5μx1,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,9μx1,4μ



- **ΘΕΣΗ 65**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 539573.419307431, y: 4571465.74483847

Σε WGS84 : λ: 24.474439015612006, φ: 41.296232035383582

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος :1,5μx4,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,9μx4,4μ



- **ΘΕΣΗ 66**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 539717.236147902, y: 4571103.94034879

Σε WGS84: λ: 24.476132998242974, φ: 41.292966026812792

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος :2,0μx3,2μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 2,4μx3,6μ



ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΥΝΕΡΙ

- **ΘΕΣΗ 67**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 537067.646900243, y: 4566289.54086821

Σε WGS84: λ: 24.444195013493299, φ: 41.249726973474026

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος :1,6μx2,5μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 2,0μx2,9μ



- **ΘΕΣΗ 68**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 537522.09399428, y: 4566275.56547089

Σε WGS84: λ: 24.449618021026254, φ: 41.249580038711429

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 26,0μx4,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 26,4μx4,4μ



Τ.Κ. ΑΗΔΟΝΟΚΑΣΤΡΟΥ

- **ΘΕΣΗ 69α**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 539611.063969962, y: 4567365.10738256

Σε WGS84: λ: 24.47462098672986, φ: 41.259293993934989

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,2μx1,7μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,6μx2,1μ



- **ΘΕΣΗ 69β**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 539611.063969962, y: 4567365.10738256

Σε WGS84: λ: 24.47462098672986, φ: 41.259293993934989

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,0μx1,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,4μx1,4μ



ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΑΗΔΟΝΟΚΑΣΤΡΟ

- **ΘΕΣΗ 70**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 539734.872342835, y: 4567382.10664253

Σε WGS84: λ: 24.476099973544478, φ: 41.259441012516618

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 0,8μx4,3μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,2μx4,7μ



- **ΘΕΣΗ 71**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 539792.331809298, y: 4567444.92691692

Σε WGS84: λ: 24.47678997181356, φ: 41.26000402495265

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 9,0μx0,8μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 9,4μx1,2μ



- **ΘΕΣΗ 72**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 539956.991907596, y: 4567528.09322879

Σε WGS84: λ: 24.478760976344347, φ: 41.260744985193014

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 0,8μx0,8μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,2μx1,2μ



Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

- **ΘΕΣΗ 73**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 534132.268610887, y: 4559198.88017137

Σε WGS84 : λ: 24.408763032406569, φ: 41.185986958444118

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 0,7μx2,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,1μx2,4μ



- **ΘΕΣΗ 74**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 534278.555182037, y: 4558962.21817026

Σε WGS84: λ: 24.410493979230523, φ: 41.183848986402154

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 2,8μx1,1μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 3,2μx1,5μ



- **ΘΕΣΗ 75**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 534502.582086, y: 4558961.27780849

Σε WGS84: λ: 24.413165040314198, φ: 41.183830965310335

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 0,4μx1,3μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 3,2μx1,7μ



- **ΘΕΣΗ 76**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 534231.790216681, y: 4559044.70333843

Σε WGS84: λ: 24.409941025078297, φ: 41.18459396995604

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 3,0μx1,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 3,4μx1,1μ



- **ΘΕΣΗ 77**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 534260.365029616, y: 4559370.01233394

Σε WGS84: λ: 24.410300021991134, φ: 41.187523026019335

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 0,8μx2,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,2μx2,4μ



- **ΘΕΣΗ 78**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 534221.823496684, y: 4559450.31240112

Σε WGS84: λ: 24.409844968467951, φ: 41.188247976824641

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 0,5μx0,7μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 0,9μx1,1μ



- **ΘΕΣΗ 79**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 534396.005825482, y: 4559735.44985512

Σε WGS84: λ: 24.411938013508916, φ: 41.190808983519673

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,4μx6,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 2,0μx6,4μ



- **ΘΕΣΗ 80**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 534367.860733672, y: 4559462.10301149

Σε WGS84: λ: 24.411586979404092, φ: 41.188347972929478

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 4,0μx1,5μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 4,4μx1,9μ



- **ΘΕΣΗ 81**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 534221,281708542, y: 4559174,32340927

Σε WGS84: λ: 24.409823007881641, φ: 41.185761988162994

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 0,6μx0,4μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,0μx0,8μ



- **ΘΕΣΗ 82**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 534052,504361058, y: 4559092,04379814

Σε WGS84: λ: 24.407805986702442, φ: 41.185027984902263

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 0,9μx0,9μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,3μx1,3μ



ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΘΑΜΝΩΤΟΥ

- **ΘΕΣΗ 83**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 534601.070346695, y: 4560134.86871279

Σε WGS84: λ: 24.414405981078744, φ: 41.194398030638695

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 0,3μx4,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 0,7μx4,4μ



- **ΘΕΣΗ 84**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 534799.754269309, y: 4560444.21544645

Σε WGS84: λ: 24.416792979463935, φ: 41.197175960987806

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,7μx2,5μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 2,1μx2,9μ



Ι.Κ. ΘΑΜΝΩΤΟΥ

- **ΘΕΣΗ 85α**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 534656.091834409, y: 4559974.26037309

Σε WGS84: λ: 24.415052980184555, φ: 41.192948967218399

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,7μx2,3μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 2,1μx2,7μ



- **ΘΕΣΗ 85β**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 534656.091834409, y: 4559974.26037309

Σε WGS84 : λ: 24.415052980184555, φ: 41.192948967218399

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,8μx1,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 2,2μx1,4μ



ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΙΝΟΛΟΦΟΥ - ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ

- **ΘΕΣΗ 86**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 532394.576866076, y: 4561163.24864163

Σε WGS84: λ: 24.388147993013263, φ: 41.203752988949418

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,8μx3,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 2,2μx3,4μ



- **ΘΕΣΗ 87**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 532263.576560397, y: 4562020.71862944

Σε WGS84: λ: 24.386631036177278, φ: 41.211482025682926

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 0,8μx1,2μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,2μx1,4μ



- **ΘΕΣΗ 88α**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 532181.33282163, y: 4562077.86041178

Σε WGS84: λ: 24.385653035715222, φ: 41.212000027298927

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 0,8μx1,6μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,2μx2,0μ



- **ΘΕΣΗ 88β**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 532181.33282163, y: 4562077.86041178

Σε WGS84: λ: 24.385653035715222, φ: 41.212000027298927

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,2μx3,8μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,6μx4,2μ



- **ΘΕΣΗ 88γ**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 532181.33282163, y: 4562077.86041178

Σε WGS84: λ: 24.385653035715222, φ: 41.212000027298927

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 2,0μx2,3μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 2,4μx2,7μ



- **ΘΕΣΗ 89**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 532059.373049542, y: 4562300.79745388

Σε WGS84: λ: 24.38421000726521, φ: 41.214013025164604

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 0,9μx0,5μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,3μx0,9μ



- **ΘΕΣΗ 90α**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 532015.485237878, y: 4562595.23851295

Σε WGS84: λ: 24.383701980113983, φ: 41.216666987165809

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 0,9μx0,9μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,3μx1,3μ



- **ΘΕΣΗ 90β**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 532015.485237878, y: 4562595.23851295

Σε WGS84 : λ: 24.383701980113983, φ: 41.216666987165809

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 2,1μx0,6μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 2,5μx1,0μ



- **ΘΕΣΗ 91α**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 532336.187222851, y: 4561416.32571319

Σε WGS84 : λ: 24.387465035542846, φ: 41.20603496208787

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,5μx3,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,9μx3,4μ



- **ΘΕΣΗ 91β**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 532336.187222851, y: 4561416.32571319

Σε WGS84 : λ: 24.387465035542846, φ: 41.20603496208787

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,5μx3,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,9μx3,4μ



Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ

- **ΘΕΣΗ 92**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 531967.377837628, y: 4563278.78290872

Σε WGS84: λ: 24.383164029568434, φ: 41.222826009616256

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 0,8μx1,6μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,2μx2,0μ



- **ΘΕΣΗ 93α**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 531922.474999073, y: 4563368.51204035

Σε WGS84: λ: 24.382633036002517, φ: 41.223636036738753

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,5μx0,4μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,9μx0,8μ



- **ΘΕΣΗ 93β**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 531922.474999073, y: 4563368.51204035

Σε WGS84 : λ: 24.382633036002517, φ: 41.223636036738753

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 0,6μx0,3μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,0μx0,7μ



- **ΘΕΣΗ 94**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 531952.781393811, y: 4563319.56907224

Σε WGS84: λ: 24.382992032915354, φ: 41.223193975165486

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 0,6μx4,5μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,0μx4,9μ



Ι.Κ. ΠΡΙΝΟΛΟΦΟΥ

- **ΘΕΣΗ 95**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 532416.084725237, y: 4560946.97735408

Σε WGS84: λ: 24.388392996042967, φ: 41.201804028823972

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 0,6μx4,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,0μx4,4μ



- **ΘΕΣΗ 96**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 521922.19654089, y: 4553127.98335577

Σε WGS84: λ: 24.262954965233803, φ: 41.131726037710905

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 3,0μx7,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 3,4μx7,4μ



- **ΘΕΣΗ 97**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 522199.965753655, y: 4553340.30397944

Σε WGS84: λ: 24.266272019594908, φ: 41.133630992844701

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 13,2μx4,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 13,6μx4,4μ



- **ΘΕΣΗ 98α**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 522383.887319345, y: 4553358.29697686

Σε WGS84: λ: 24.268463971093297, φ: 41.133787985891104

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 3,0μx3,7μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 3,4μx4,1μ



- **ΘΕΣΗ 98β**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: 522383.887319345, y: 4553358.29697686

Σε WGS84: λ: 24.268463971093297, φ: 41.133787985891104

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 2,0μx2,1μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 2,4μx2,5μ



- **ΘΕΣΗ 99**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 521889.717452347, y: 4553768.65266199

Σε WGS84: λ: 24.262591022998095, φ: 41.13749798387289

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 3,0μx1,0μ
Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 3,4μx1,4μ



- **ΘΕΣΗ 100**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 522513,471111127, y: 4553983,60021291

Σε WGS84: λ: 24.270030967891216, φ: 41.139417020604014



Στο σημείο αυτό θα γίνει μόνο ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτοστρωση σε τμήμα διαστάσεων 30,0μx3,0μ.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ

- **ΘΕΣΗ 101**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 545003,380603281, y: 4576508,50416615
Σε WGS84: λ: 24.539665980264544, φ: 41.341367997229099
Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 4,5μx5,0μ
Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 4,9μx5,4μ



- **ΘΕΣΗ 101**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 545003,380603281, y: 4576508,50416615

Σε WGS84: λ: 24.539665980264544, φ: 41.341367997229099

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,2μx1,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,6μx1,4μ



- **ΘΕΣΗ 102**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 544665,361061731, y: 4576155,02445062

Σε WGS84 λ: 24.535600002855062, φ: 41.338202990591526

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,4μx2,1μ
Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,8μx2,5μ



- **ΘΕΣΗ 103**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 543238,451951453, y: 4575793,41715664

Σε WGS84: λ: 24.518521036952734, φ: 41.335023986175656

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 11,7μx5,5μ

Διαστάσεις αποκομμένου τμήματος : 12,1μx5,9μ



- **ΘΕΣΗ 104α**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 543195,949242587, y: 4575595,88238963

Σε WGS84: λ: 24.517999012023211, φ: 41.33324702270329

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 2,2μx2,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 2,6μx2,4μ



- **ΘΕΣΗ 104β**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 543195,949242587, y: 4575595,88238963

Σε WGS84: λ: 24.517999012023211, φ: 41.33324702270329

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,1μx4,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,5μx4,4μ



- **ΘΕΣΗ 105**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 542156,59233233, y: 4573520,98057452

Σε WGS84: λ: 24.505434036254883, φ: 41.314612962305546

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,2μx3,5μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,6μx3,9μ



- **ΘΕΣΗ 106**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 542118,132522983, y: 4573152,83932254

Σε WGS84: λ: 24.504948975518346, φ: 41.311299009248614

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 0,8μx3,8μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,2μx4,2μ



- **ΘΕΣΗ 107α**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 542095,202827405, y: 4571395,25377194

Σε WGS84: λ: 24.504553014412522, φ: 41.295469030737877

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 0,6μx0,6μ
Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,0μx1,0μ



- **ΘΕΣΗ 107β**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 542095,202827405, y: 4571395,25377194

Σε WGS84: λ: 24.504553014412522, φ: 41.295469030737877

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 1,1μx2,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 1,5μx2,4μ



- **ΘΕΣΗ 108**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 541725,847301534, y: 4570062,4249092

Σε WGS84: λ: 24.500050004571676, φ: 41.283482993021607

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 11,0μx1,5μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 11,4μx1,9μ



- **ΘΕΣΗ 109**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 542038,140807132, y: 4569627,48108303

Σε WGS84: λ: 24.503749022260308, φ: 41.279549030587077

Διαστάσεις φθαρμένου τμήματος : 6,3μx1,0μ

Διαστάσεις αποκόμμενου τμήματος : 6,7μx1,4μ



Ι.Κ. ΠΤΕΛΕΑΣ

- **ΘΕΣΗ 110**

Συντεταγμένες σημείου

Σε ΕΓΣΑ87: x: 537021,996980412, y: 4561966,042248

Σε WGS84: λ: 24.443386998027563, φ: 41.210784986615181



Στη θέση αυτή θα γίνει τοπική αποκατάσταση πεζοδρομίου, δηλαδή τοποθέτηση κρασπέδου και διάστρωση πλακιδίων από βοτσαλόπλακες.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **49.454,45 ευρώ** (Με Φ.Π.Α. 24%)

Παρανέστι 19-5-2016
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΧΑΣΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ